

ZEBRA T-nyelű szerszámcsalád

1. Optimális szerszám a kényelmes és hatékony munkavégzéshez

2. Beépített oldalmeghajtás

- Könnyed csavarást tesz lehetővé.
- Különlegesen alkalmas a rozsdás és beszorult csavarok oldására.

3. Kiváló minőségű szár

- Hatlapú, matt krómozású az optimális korrózióvédelem és tartósság érdekében.
- Különleges minőségű speciális acél gondoskodik az optimális arányról a rugalmasságot és kopásállóságot illetően.

4. Többkomponensű műanyag markolat, kemény belső és puha külső résszel

- Különleges kialakítású fekete speciális műanyag biztosítja a nyomtékátvitelt.
- A kemény belső és puha külső réteg kényelmes fogást és kellő merevséget biztosít.
- Az ergonomikus kialakítás biztos fogást és kezelhetőséget garantál.
- A nyélen lévő lyuk segítségével akár fali tartón is tárolható.

5. Fekete, edzett acélhegy

- Nagyobb nyomték és pontosság.

6. Átmenő szár

- Ellenáll a legnagyobb erő kifejtésnek.




Zebra T-nyelû dugókulcs

Hatlapú meghajtással

Szár: Hengeres, nikkelezett, rövid kivitel.

Belső furatos kialakítás a nagyobb igénybevétel elviselésére.

Norma: DIN 3125.



Ø mm	A mm	B/C mm	A inch	Cikkszám	Cse./db
6,0	125	35/104	5"	0613 120 06	1
7,0	125	35/104	5"	0613 120 07	
8,0	125	35/104	5"	0613 120 08	
9,0	125	35/104	5"	0613 120 09	
10,0	125	35/104	5"	0613 120 10	
11,0	125	35/104	5"	0613 120 11	
12,0	125	35/104	5"	0613 120 12	
13,0	125	35/104	5"	0613 120 13	
14,0	125	35/104	5"	0613 120 14	
15,0	125	35/104	5"	0613 120 15	
16,0	125	35/104	5"	0613 120 16	
17,0	125	39/117	5"	0613 120 17	

Hatlapú meghajtással

Szár: Hengeres, nikkelezett, közép és hosszú kivitel.

Norma: DIN 3125.

T-nyelû dugókulcs

készlet, 5 db-os

Cikkszám: 0613 912 05



Ø mm	A mm	B/C mm	A inch	Cikkszám	Cse./db
6,0	200	35/104	8"	0613 121 06	1
7,0	200	35/104	8"	0613 121 07	
8,0	200	35/104	8"	0613 121 08	
9,0	200	35/104	8"	0613 121 09	
10,0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 10	
11,0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 11	
12,0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 12	
13,0	230	35/104	9 3/16"	0613 121 13	
8,0	300	35/104	12"	0613 122 08	
9,0	300	35/104	12"	0613 122 09	
10,0	300	35/104	12"	0613 122 10	
11,0	300	35/104	12"	0613 122 11	
12,0	300	35/104	12"	0613 122 12	
13,0	300	35/104	12"	0613 122 13	
14,0	300	35/104	12"	0613 122 14	



Ø mm	Szárhossz	Cikkszám	Cse. /db
6,0	125	0613 120 06	1
7,0	125	0613 120 07	
8,0	125	0613 120 08	
10,0	125	0613 120 10	
13,0	125	0613 120 13	


Zebra T-nyelû, gömbfejû Imbuszkulcs

Szár: Hatlapú, plussz oldalmeghajítás,
matt krómozott.

Norma: DIN 911-hez hasonló.

25° -os szögig lehet vele csavarozni.

Hegy: Fekete, edzett acél.



mm	A mm	B/C/D mm	A inch	Cikkszám	Cse./db
2,5	150	27/82/13	6"	0613 130 025*	1
3,0	150	27/82/13	6"	0613 130 03*	
4,0	150	27/82/13	6"	0613 130 04*	
5,0	150	35/105/17	6"	0613 130 05	
6,0	150	35/105/17	6"	0613 130 06	
8,0	150	35/105/17	6"	0613 130 08	
2,5	200	27/82/13	8"	0613 133 025*	
3,0	200	27/82/13	8"	0613 133 03*	
4,0	200	27/82/13	8"	0613 133 04*	
5,0	200	35/105/17	8"	0613 131 05	
6,0	200	35/105/17	8"	0613 131 06	
8,0	200	35/105/17	8"	0613 131 08	
10,0	200	39/117/22	8"	0613 131 10	
12,0	200	39/117/22	8"	0613 131 12	

* gömbfej nélkül

T-nyelû, gömbfejû Imbuszkulcs készlet

Cikkszám: 0613 913 06

Tartalma:

mm	Szárhossz	Cikkszám	Cse./db
2,5	150	0613 130 025*	1
3,0	150	0613 130 03*	
4,0	150	0613 130 04*	
5,0	150	0613 130 05	
6,0	150	0613 130 06	
8,0	150	0613 130 08	

* gömbfej nélkül




Zebra T-nyelû Torx kulcs

Szár: Hengeres, plusz oldalmeghajtás,
matt krómozott.

Kivitel: Belső-Torx.

Hegy: Fekete, edzett acél.



	A mm	B/C/D mm	A inch	Cikkszám	Cse./db
TX 9	100	27/82/13	4"	0613 140 09	1
TX 10	100	27/82/13	4"	0613 140 10	
TX 15	100	27/82/13	4"	0613 140 15	
TX 20	200	35/105/17	8"	0613 140 20	
TX 25	200	35/105/17	8"	0613 140 25	
TX 27	200	35/105/17	8"	0613 140 27	
TX 30	200	35/105/17	8"	0613 140 30	
TX 40	200	35/105/17	8"	0613 140 40	
TX 45	200	39/117/22	8"	0613 140 45	

T-nyelû Torx kulcs készlet

Cikkszám: 0613 914 06

Tartalma:

	Szárhossz	Cikkszám	Cse./db
TX 10	100	0613 140 10	1
TX 15	100	0613 140 15	
TX 20	200	0613 140 20	
TX 25	200	0613 140 25	
TX 30	200	0613 140 30	
TX 40	200	0613 140 40	



Imbuszkulcs

Szár: Hatlapú, fényesre nikkelezett, rövid kivitel.



	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	Cse./db
1/16"	47	16	0715 311 25	1/10
5/64"	52	18	0715 311 26	
3/32"	58	20	0715 311 27	
7/64"	66	23	0715 311 28	
1/8"	66	23	0715 311 29	
9/64"	72	26	0715 311 30	
5/32"	74	29	0715 311 31	
3/16"	85	33	0715 311 32	
7/32"	91	36	0715 311 33	
1/4"	96	38	0715 311 34	
9/32"	102	42	0715 311 35	
5/16"	108	44	0715 311 36	
11/32"	114	47	0715 311 37	
3/8"	122	50	0715 311 38	
7/16"	130	53	0715 311 39	
1/2"	145	63	0715 311 40	

Imbuszkulcs készlet

• Műanyag tartóval, rövid kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
7 db: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	0715 311 100	1
10 db: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	0715 311 110	

Szögcsavarhúzó Phillips (H)

Szár: Hengeres, műanyag markolattal, fényesre nikkelezett.
Norma: DIN 5208.



	hossz mm	Cikkszám	Cse./db
H1 + H2	125	0715 31 06	1
H2 + H3	150	0715 31 07	
H3 + H4	200	0715 31 08	

Sarok csavarhúzó

Szár: Hengeres, műanyag markolattal, fényesre nikkelezett.
Norma: DIN 5200



	hossz mm	Cikkszám	Cse./db
0,8 x 4,0	100	0715 31 01	1
1,0 x 5,5	125	0715 31 02	
1,2 x 6,5	125	0715 31 03	
1,2 x 8,0	150	0715 31 04	
1,6 x 10,0	175	0715 31 05	

Torx Imbuszkulcs

Szár: Hengeres, fényesre nikkellezett, rövid kivitel.
Kivitel: Belső-Torx.



	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	Cse./db
TX 6	45	19	0715 36 06	1/12
TX 7	51	19	0715 36 07	
TX 8	51	19	0715 36 08	
TX 9	51	19	0715 36 09	
TX 10	54	20	0715 36 10	
TX 15	58	22	0715 36 15	
TX 20	61	23	0715 36 20	
TX 25	65	25	0715 36 25	
TX 27	70	27	0715 36 27	
TX 30	76	30	0715 36 30	
TX 40	83	33	0715 36 40	
TX 45	91	37	0715 36 45	
TX 50	104	41	0715 36 50	
TX 55	120	47	0715 36 55	
TX 60	134	52	0715 36 60	

Gömbfejű Torx Imbuszkulcs

Szár: Hengeres, fényesre nikkellezett, rövid kivitel.
Kivitel: Belső-Torx gömbfejű.



	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	Cse./db
TX 9	67	19	0715 37 09	1/12
TX 10	76	20	0715 37 10	
TX 15	87	21	0715 37 15	
TX 20	98	22	0715 37 20	
TX 25	101	23	0715 37 25	
TX 27	112	26	0715 37 27	
TX 30	125	30	0715 37 30	
TX 40	139	33	0715 37 40	
TX 45	145	37	0715 37 45	

Torx Imbuszkulcs készlet

• Műanyag tartóval, rövid kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
9 db: TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	0715 36 100	1

Gömbfejű Torx Imbuszkulcs készlet

• Műanyag tartóval, rövid kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
8 db: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	0715 37 100	1

Torx Imbuszkulcs készlet behajtható tartóban

Szár: Hengeres, matt krómozott.
Kivitel: Belső-Torx.
Tartó: Üvegszálerősítésű műanyag.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
8 db: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	0715 36 70	1

Imbuszkulcs


Szár: Hatlapú, fényesre nikkelezett, rövid kivitel.
Norma: ISO 2936 (DIN 911-hez hasonló).



mm	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	Cse./db
1,0	45	14	0715 31 59	1/20
1,5	47	16	0715 31 35	
2,0	52	18	0715 31 36	
2,5	59	21	0715 31 37	
3,0	66	23	0715 31 38	
3,5	70	26	0715 31 57	1/10
4,0	74	29	0715 31 39	
4,5	80	31	0715 31 391	
5,0	85	33	0715 31 40	
5,5	90	35	0715 31 401	
6,0	96	38	0715 31 41	
7,0	102	41	0715 31 42	
8,0	108	44	0715 31 43	
9,0	114	47	0715 31 44	
10,0	122	50	0715 31 45	
11,0	129	53	0715 31 46	1
12,0	137	57	0715 31 47	
14,0	154	70	0715 31 48	
16,0	168	73	0715 31 481	
17,0	177	80	0715 31 49	
19,0	199	89	0715 31 50	
22,0	222	102	0715 31 51	

Imbuszkulcs

Szár: Hatlapú, fényesre nikkelezve, hosszú kivitel.
Norma: ISO 2936 (DIN 911-hez hasonló).



mm	L1 mm	L2 mm	Cikkszám	Cse./db
2,0	102	18	0715 31 17	1/10
2,5	115	21	0715 31 18	
3,0	129	23	0715 31 19	
3,5	140	26	0715 31 58	
4,0	144	29	0715 31 20	
5,0	165	33	0715 31 21	
6,0	186	38	0715 31 22	
7,0	197	41	0715 31 23	
8,0	208	44	0715 31 24	
9,0	219	47	0715 31 25	
10,0	234	50	0715 31 26	
12,0	262	57	0715 31 28	
14,0	294	70	0715 31 29	1/5
17,0	337	80	0715 31 30	

Imbuszkulcs készlet

- Műanyag tartóval, rövid kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
9 db: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0715 31 100	1
10 db: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	0715 31 110	
14 db: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19	0715 31 54*	

* Szállítás műanyag zacskóban

Imbuszkulcs készlet karikára fűzve

- Rövid kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
8 db: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0715 31 55	1

Imbuszkulcs készlet

- Műanyag tartóval, hosszú kivitel.



Tartalom	Cikkszám	Cse./db
9 db: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0715 31 120	1